



BorphoSTART

VYNIKAJÚCA KOMBINÁCIA BÓRU
A FOSFORU V RÁMCI JEDNÉHO PRÍPRAVKU

Borphostart je prípravok s vyváženým pomerom bóru a fosforu. Tieto dva prvky sú nenahraditeľné pre delenie buniek. Borphostart tak zaručuje dobrý vegetatívny rast a vývoj generatívnych orgánov.

PREDNOSTI

METÓDA

- ▶ vysoko kvalitná formulácia živín s technologickými prísadami rastlinného pôvodu (POLYOLY) pre optimálne vstrebávanie vyvážené zloženie

VÝHODY

- ▶ optimalizácia kvitnutia
- ▶ optimalizácia rastu
- ▶ silnejší koreňový systém
- ▶ optimalizácia a formovanie úrodných prvkov

Bór


- ▶ hrá zásadnú úlohu v procesoch opelenia a tvorby generatívnych orgánov
- ▶ podporuje správny vývin koreňov, príjem vody a živín
- ▶ zlepšuje pevnosť bunkových stien (odolnosť voči mrazu) a reguluje príjem vody (odolnosť voči suchu)

Fosfor

- ▶ umožňuje lepšie zakorenenie rastlín
- ▶ stimuluje kvitnutie a tvorbu plodov
- ▶ hrá dôležitú úlohu pri zrení semien/zrín

Zloženie: 120 g/l B, 100 g/l P₂O₅

PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA



ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Plodina	Dávkovanie	Termín aplikácie
Cukrová repa	2 x 3 l/ha	1. aplikácia: všetky listy vyvinuté BBCH 39. 2. aplikácia: T1 + 3 týždne, BBCH 39 + 3 týždeň.
Repka	3 x 1 l/ha	Na jeseň: fáza listovej ružice, BBCH 15. Na jar: vo fáze opätovného rastu, BBCH 30, pred kvetom BBCH 55.
Snečnica	3 l/ha	Štádium 6.-8. listu, BBCH 16-18.
Hrach, fazuľa, vika, šošovica	1,5 l/ha	Od 10-12 cm porostu, BBCH 15 po objavení sa pupeňov, BBCH 51.
Lucerna	1,5 l/ha	pri opätovnom raste plodiny po kosbe
Ovocné stromy	4 aplikácie 1 l/ha	1. aplikácia pred kvitnutím, BBCH 51, ďalšia aplikácia v dvojtýždňových intervaloch
Mak	2 l/ha	fáza listovej ružice BBCH 18

Aplikácia do pôdy pred sejbou, alebo po sejbe: 4–8 l/ha