



NitroTOP^{NG}

LISTOVÉ HNOJIVO NA OPTIMALIZÁCIU VÝŽIVY DUSÍKOM

Listové hnojivo s pomalým uvoľňovaním dusíka, horčíka a síry. Je navrhnuté na riešenie skutočných potrieb dusíka a plánovania dlhodobej výživy rastlín.

NitroTOP^{NG} rieši niekoľko cieľov:

1) STIMULUJE OBNOVENIE VEGETÁCIE PO ZIME

Pri nižšej dávke (5 až 10 l/ha) pri prvom ošetroení na ochranu plodín na obnovenie rastliny po zime aplikovaním rýchlo použiteľného dusíka.

2) CHRÁNI ÚRODU

Obilniny: v neskoršej rastovej fáze (BBCH 39) s fungicídmi zabezpečuje a zaručuje pozitívny vplyv na úrodu nezávisle od klimatických podmienok. pozitívny vplyv na úrodu bude ešte zaujímavejší za sucha, kedy okamžitý príjem dusíka z pôdy môže byť nedostatočný. Bez ohľadu na klimatické podmienky vo fáze vlajkového listu, aplikácia NitroTOP^{NG} zabezpečuje potrebu dusíka v tejto dôležitej rastovej fáze.

Iné plodiny: zaručuje okamžitú dostupnosť dusíka na zabezpečenie riadnej výživy rastlín počas ranej fázy rastu (zlepšenie kvitnutia u slnečnice a kukurice, lepšie klasenie u kukurice).


3) ZABEZPEČUJE ÚROVEŇ BIELKOVÍN

Pšenica: Aplikáciou NitroTOP^{NG} na začiatku kvitnutia s T3 fungicídmi zvyšuje obsah bielkovín v zrne.

2^N
FORMY

TRVALÁ A POSTUPNÁ VÝŽIVA

Kombinácia dvoch foriem dusíka zaručuje účinnú absorpciu do listu a optimalizuje výživu dusíkom. Bráni rekryštalizácii na liste, čo vedie k zníženiu rizík spálenia.




ZLOŽENIE: 300 g/l N, 33 g/l MgO, 67 g/l SO₃

Jedinečná kombinácia formaldehydu močoviny a močoviny zaručuje:


- ▶ výrazné zníženie strát dusíka odparovaním
- ▶ vysoké zmáčacie vlastnosti znižujúce povrchové napätie kvapky na liste
- ▶ lepšia penetrácia do listu a vysoké lepiivé vlastnosti
- ▶ dobrá fyzikálno-chemická kompatibilita s väčšinou fytosanitárnych produktov (žiadne dodatočné postrekovanie)
- ▶ dlhšia kvapalná fáza dusíka na povrchu rastlinného tkaniva ako konvenčné produkty na báze močoviny

plodina	Dávka	Apl..	Termín aplikácie
pšenica	20 l	1 x	Od neskoršej fázy rastu do konca metania
cukrová repa	10-20 l	1-2 x	1. fáza 4-6 listu 2. 30 dní po prvej aplikácii
slničnica	15-20 l	1 x	fáza 5-6 listu po fázu hviezdice
kukurica	15-20 l	1-2 x	1. fáza 4-6. listu 2. 10-15 dní po prvej aplikácii
zemiaky	10-20 l	1 x	Od začiatku tvorby hlíz po začiatok kvitnutia
repka olejná	10-15 l	1-2 x	1. jeseň – fáza 4-8 listu
	15-20 l	1-2 x	2. jar – začiatok predlžovacieho rastu po fázu butonizácie


PŠENICA A JAČMEŇ




SLAD




KUKURICA



ČUKROVÁ REPA



SLNEČNICA



REPKA OLEJNÁ

