

FERTEQ



GUARDTEQ



ADTEQ



SOILTEQ



# DOPRAJTE KAŽDEJ PLODINE TO NAJLEPŠIE V ROKU 2024

Spoločlivé prípravky spoločnosti SOUFFLET AGRO  
pre maximálny výnos a potenciál všetkých plodín



soufflet  
AGRO slovakia

[www.soufflet-agro.sk](http://www.soufflet-agro.sk)



MOBILNÁ APLIKÁCIA, KTORÁ ZVYŠUJE  
EFEKTÍVNOSŤ FARMÁRA KAŽDÝ DEŇ.  
KOMPLEXNÁ, JEDNODUCHÁ A ZADARMO.

A photograph of two farmers in a field of yellow flowers. One farmer is seated, examining soil in his hands, while the other stands behind him, looking at a smartphone displaying the farmi app interface. A hand is visible holding another smartphone in the foreground, also showing the app's weather forecast screen. Several floating icons represent different features of the app, such as a document, a person, a chart, a cloud, a shopping cart, and a water pump.

[app.farmi.com](http://app.farmi.com)



**FERTEQ**

**Výživa a stimulácia**  
rastlín v priebehu celého  
vegetačného obdobia

**GUARDTEQ**

**Ochrana plodín**  
pred vonkajšími vplyvmi  
vo všetkých rastových fázach

**ADTEQ**

Produkty pre **maximálne**  
**využitie potenciálu** prípravkov  
na ochranu rastlín

**SOILTEQ**

Technológia a produkty  
pre **podporu pôdnej úrodnosti**

FERTEQ

Prípravok	Popis	Plodina	Zloženie
<b>LISTOVÉ HNOJIVÁ</b>			
BorphaSTART	Jedinečné listové hnojivo spájajúce bór, fosfor a cukrovú zložku sorbitol. Je určené pre cielenú výživu mladých rastlín olejnín, cukrovej repy a leguminóz. Doplnenie týchto živín priaznivo ovplyvňuje rozvoj koreňového systému, vyrovnaný a zdravý vývoj porastu a tvorbu výnosotvorných prvkov.	repka, slnečnica, horčica, mak, cukrová repa, strukoviny, ovocné stromy, d'atelinoviny	120 g/l B, 100 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , SORBITOL
CereaSTART	Listové hnojivo stimulujúce rast rastlín a vývoj koreňového systému v skorých rastových fázach. Podporuje tvorbu generatívnych orgánov a rozvoj listovej plochy.	ozimné obilníny, jarné obilníny, kukurica, repka, cukrová repa, zemiaky, strukoviny	440 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 76 g/l K <sub>2</sub> O, 100 g/l MgO
CornSTART	Vysoko koncentrované listové hnojivo s obsahom fosforu a zinku k podpore optimálneho výživového stavu mladých rastlín. Optimalizuje rast a vitalitu rastlín, stimuluje metabolizmus a tvorbu výnosotvorných prvkov. Podporuje regeneráciu a obmedzuje dopad stresových podmienok.	kukurica, mak, zemiaky, ľan, strukoviny, ozimné obilníny, jarné obilníny	46 g/l N (močovinová forma), 400 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 155 g/l Zn
KaliuM TOP	Kvapalné hnojivo s vysokou koncentráciou ľahko priateľného draslíka. Špeciálne zloženie tohto produktu zaručuje maximálny príjem draslíka bez rizika fytotoxicity. Draslík je antistresový prvek, ktorý reguluje turgor rastlinných buniek. Rastliny dobre zásobené draslíkom, lepšie využívajú zásoby vody v pôde.	cukrová repa, zemiaky, strukoviny, repka, ozimné obilníny, jarné obilníny, ovocné stromy	46 g/l N, 500 g/l K <sub>2</sub> O
NitroTOP <sup>NG</sup>	Listové hnojivo s vysokou koncentráciou dusíka je určené pre riešenia aktuálnej potreby N, dá sa použiť na kvalitatívne hnojenie k podpore optimálnych parametrov zrna. Obsahuje dve formy dusíka s rozdielnou rýchlosťou prieniku do rastliny, bez rizika oneskoreného účinku a popálenia.	ozimné obilníny, repka, slnečnica, cukrová repa, kukurica, zemiaky, mak	300 g/l N, 33 g/l MgO, 67 g/l SO <sub>3</sub>
OilSTART <sup>NG</sup>	Listové hnojivo špeciálne navrhnuté na podporu obnovenia vegetácie repky po zime. U olejních rieši potrebu síry, bóru a molybdénu. Podporuje tvorbu generatívnych orgánov, zlepšuje množstvo a kvalitu oleja. NG verzia zlepšila rozpustnosť hnojiva a prípravu postrekovej kvapaliny, ktorú je možné využívať pri nižších teplotách.	repka, slnečnica, mak, cukrová repa, ozimné obilníny	25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO <sub>3</sub> , 25 g/l B, 3 g/l Mo, lignosulfonáty
OligoSTART	Koncentrované listové hnojivo, ktoré prináša komplexné riešenie vo výžive rastlín mikroprvkami. Optimalizuje rast a vývoj v prvotných vývojových fázach, podporuje tvorbu výnosotvorných prvkov, urýchľuje regeneráciu porastu pri nepriaznivých podmienkach, fytotoxicite a mechanickom poškodení.	ozimné obilníny, jarné obilníny, kukurica, zemiaky, zelenina	110 g/l Cu, 330 g/l Mn, 84 g/l Zn
ZinSTART	Účinné hnojivo pre rastliny s vyšším nárokom na dostatok zinku a síry. Podporuje rozvoj koreňov, výnos a kvalitu produkcie. Zvyšuje odolnosť voči stresu zo sucha, urýchľuje regeneráciu porastov.	ozimné obilníny, jarné obilníny, kukurica, cukrová repa, mak, strukoviny, zelenina, ovocné stromy, ľan	120 g/l Zn, 150 g/l SO <sub>3</sub> , lignosulfonáty

Prípravok	Popis	Plodina	Zloženie
<b>STIMULÁTORY</b>			
<b>StimSTART</b>	Tekuté hnojivo s výrazným biostimulačným efektom. Svojím účinkom podporuje vývoj rastlín v začiatoch fázach vývoja a efektívne stimuluje rast koreňového systému. Zlepšuje vitalitu rastlín a významne eliminuje negatívne pôsobenie stresu v podobe nedostatku zrážok alebo mrazu.	ozimné obilníny, jarné obilníny, repka, kukurica, cukrová repa, mak, zemiaky	120 g/l N, 50 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 100 g/l K <sub>2</sub> O, voľné L – aminokyseliny, humínové a fulvokyseliny, Acreciactiv komplex
<b>StimTOP</b>	Tekuté biostimulačné hnojivo, obsahuje základné makro a mikro prvky spoločne s voľnými aminokyselinami a výťažkom z morských rias. Hnojivo je vhodné aplikovať vo fáze intenzívneho rastu pre zvýšenie vitality a podpory kvalitatívnych parametrov. Svojím zložením pozitívne ovplyvňuje fotosyntézu a eliminuje nevhodné podmienky, ktoré na rastlinu pôsobia.	ozimné obilníny, jarné obilníny, repka, cukrová repa, kukurica, zemiaky, zelenina	90 g/l N, 55 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , 54 g/l K <sub>2</sub> O, 500 mg/l B, 140 mg/l Cu, 300 mg/l Fe, 500 mg/l Mn, 50 mg/l Mo, 270 mg/l Zn, voľné L – aminokyseliny, extrakt z morských rias Ascophyllum nodosum
<b>GRANULOVANÉ HNOJVÁ</b>			
<b>FertiSTART 31 NP</b>	Hnojivo je ideálnou voľbou pre správne založenie porastov repiek. Vhodne zvolené základné hnojenie podporuje vyrovnané vzchádzanie rastlín a tvorbu silného koreňového systému, čo do značnej miery ovplyvňuje výnosový potenciál. Zastúpené živiny sa podielajú na vývoji rastlín, zvyšujú ich zimovzdornosť a zlepšujú zdravotný stav.	repka, kukurica	NP 6:25 + 9 % S + 6 % CaO + 0,2 % B + 0,15 % Mn
<b>FertiSTART 38 NPK PLUS</b>	Univerzálne hnojivo vhodné pre základné hnojenie pred sejbou. Štartovacia dávka N obohatená fosforom podporuje tvorbu koreňov, stimuluje odnožovanie, pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav a energetický metabolizmus. Obsiahnutý draslik podporuje metabolizmus sacharidov, pevnosť pletív a odolnosť voči stresu. Síra zastúpená vo výšom obsahu napomáha efektívnejšie využívať dusík a jej prítomnosť vedie k lepšiemu zdravotnému stavu rastlín. Hnojivo je obohatené o vysoký obsah mikroelementov.	obilníny, repka, mak, slnečnica, strukoviny, kukurica	NPK 8:15:15 + 9% S + 3% Ca + 0,1% B + 0,5% Fe + 0,15% Zn
<b>FertiSTART 42 NPK</b>	Prémiové granulované hnojivo s vysokým obsahom fosforu, je navrhnuté pre základné hnojenie na pôdach s deficitom tohto prvkmu. Obsah všetkých živín tohto hnojiva predstavuje zásobu ingrediencií, pre efektívnu aktiváciu výnosotvorných prvkov od skorých rastových fáz až po dozrievanie.	obilníny, repka, mak, kukurica, strukoviny	NPK 6:24:12 + 2 % Ca + 5 % S + 0,05 % Zn
<b>FertiSTART 48 NPK</b>	Hnojivo vhodné pre pôdy s nižšou zásobou draslíka. Pre účely základného hnojenia ponúka vyvážený pomer dusíka, fosforu, draslíka a obohatenie sírou. Pôsobenie tohto spektra živín garantuje potrebnú vitalitu rastlín počas vegetácie, obmedzuje vplyv stresových faktorov a zaistuje vysoký výnosový potenciál.	obilníny, repka, slnečnica, cukrová repa, zemiaky	NPK 6:12:24 + 6 % S
<b>FertiCALMAG 25</b>	Vápenaté hnojivo s vysokým obsahom horčíka, vhodné pre úpravu pH kyslých pôd. Obsiahnuté lignohumáty zvyšujú aktivitu mikrobiálnej biomasy a tým aj uvoľňovanie živín z organickej hmoty. Podporuje drobnohrudkovitú štruktúru pôdy a neutralizuje pôsobenie fyziologicky kyslých hnojív.	poľné plodiny, ovocné dreviny, zelenina, lúky, pasienky	CaCO <sub>3</sub> 68 %, MgCO <sub>3</sub> 25% + lignohumáty

Hnojivo	Popis	Plodina	Zloženie
<b>MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVO</b>			
<b>OptiBOOST</b>	Mikrogranulované hnojivo, ktoré slúži k priamej aplikácii pri sejbe. Zabezpečuje optimálnu uniformitu vzchádzajúcich rastlín vďaka rýchlemu sprístupneniu potrebných živín.	kukurica, cukrová repa, mak, slnečnica	NP 10:45 + 5 % S + 1 % Zn

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
<b>MOLUSKOCÍDY</b>			
<b>Clartex NEO</b>	Návnada pre všetky druhy slizniakov a slimákov vo forme stabilných granúl s vysokou odolnosťou k vlhkosti a dažďovým zrážkam. Špeciálny oválny tvar zabezpečuje jednoduchú a rovnomernú aplikáciu.	všetky plodiny	metaldehyd 40 g/kg
<b>HERBICÍDY</b>			
<b>ClomaGUARD</b>	Postrekový herbicídny prípravok určený k preemergentnej aplikácii proti jednorocným dvojklíčolistovým burinám v repke ozimnej a zemiakoch. Produkt s modernou formuláciou SC – suspenzné kapsule, je šetrnejší ku kultúrnej plodine. Buriny prijímajú účinnú látku koreňmi a hypokotylom. V repke doporučujeme kombináciu s prípravkom MetazaGUARD.	repka ozimná, zemiaky	clomazone 360 g/l
<b>GramiGUARD</b>	Selektívny graminicíd vo forme emulgovaťného koncentrátu s rýchlym a spoľahlivým účinkom na jednorocné a vytrvalé trávovité buriny, vrátane lipnice ročnej.	cukrová repa, kŕmna repa, repka ozimná, horčica, slnečnica, hrach, sója, zemiaky, cibúľa, mrkva, kapusta, jahody, rajčiak	clethodim 120 g/l
<b>Daneva</b>	Herbicídny prípravok určený k postemergentnému ošetreniu proti dvojklíčolistovým burinám a ježatke do veľkosti troch listov. Je formulovaný, ako kvalitný suspenzný koncentrát, obohatený o zmäčadlo s vysokou efektivitou aplikácie. Účinok sa prejavuje vybielením listov a neskoršími nekrózami zasiahnutých pletív. Buriny odumierajú po aplikácii do dvoch týždňov.	kukurica	mesotrione 100 g/l
<b>MetazaGUARD</b>	Herbicíd na riešenie jednoklíčolistových a dvojklíčolistových burín v PRE a EPOST ošetreniach repky. Je prijímaný cez korene a hypokotyl pri vzchádzaní, vzidené buriny ničí do fázy klíčnych listov. Spoľahlivo účinkuje za dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví po neskorších zrážkach.	repka ozimná, repka jarná, kel	metazachlor 500 g/l
<b>NicodiGUARD</b>	Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený k postemergentnému ošetreniu, účinkuje proti hlavnému spektru dvojklíčolistových a jednoklíčolistových burín. Je prijímaný cez listy a čiastočne aj cez korene. Doporučujeme jeho aplikáciu so zmäčadlom. Posilnenie účinku na rastúce buriny dosiahneme použitím tank-mixu s prípravkom Daneva v dávke 0,75 l/ha.	kukurica	nicosulfuron 150 g/kg + dicamba 600 g/kg
<b>TribenGUARD</b>	Selektívny herbicíd proti dvojklíčolistovým burinám v obilninách. Krátko po aplikácii buriny zastavujú svoj rast a plná deštrukcia sa dostaví za 14 až 21 dní v závislosti na teplote prostredia. Doporučujeme kombináciu s herbicídom Flurostar 200. Najvhodnejší termín aplikácie je pri veľkosti burín 3 až 6 listov.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, triticale	tribenuron-methyl 750 g/kg

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
<b>FUNGICÍDY</b>			
<b>MetcoGUARD</b>	Širokospektrálny, systémový, rýchle pôsobiaci fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu. Produkt určený proti chorobám listov a klasov pri obilninách a k ochrane proti hubovým chorobám repky. U repky sa prejavuje aj výrazný morforegulačný efekt.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, repka ozimná	metconazole 60 g/l
<b>TebuGUARD Plus</b>	Vysoko koncentrovaný triazolový fungicíd so systémovým účinkom v rastline. Pôsobí preventívne, kuratívne, ale aj eradikatívne proti významným chorobám repky a listovým i klasovým chorobám obilní. Doporučujeme aplikovať so zmáčadlom MultiAD.	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka ozimná	tebuconazole 430 g/l
<b>BoscaGUARD</b>	Postrekový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu so systémovým účinkom. Účinkuje na choroby päty stiebla, septoriozy a hrdze u pšeníc. V jačmeni taktiež na hnedú škvrnitosť.	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	boscalid 500 g/l
<b>INSEKTICÍDY</b>			
<b>AcetGUARD</b>	Systémový selektívny insekticíd zo skupiny neonikotinoidov, určený k boju proti širokemu spektru živočíšnych škodcov. Má dotykový a požerový účinok na všetky vývojové štádiá významných škodcov polných plodín. Pre zosilnenie razantnosti účinku je vhodná kombinácia s produkтом Cyperfor 100 EW.	repka ozimná, zemiaky, mak, slnečnica, cukrová repa, d'atelina lúčna, ovocné stromy, zelenina	acetamiprid 200 g/kg

Prípravok	Popis	Plodina	Účinné látky
<b>MultiAD</b>	Organosilikónové zmáčadlo novej generácie pre zvýšenie účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a efektivity jednotlivých zásahov. Zlepšuje pokryvnosť, redukuje úlet, umožňuje zníženie objemu aplikačnej vody a zvýšenie výkonnosti postrekovačov.	všetky plodiny	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 422,8 g/l
<b>CorrectAD</b>	Unikátny prípravok pre komplexné riešenie úpravy vlastností postrekovej kvapaliny. Stabilizuje hodnotu pH, znížuje tvrdosť vody. Bezproblémovo sa dávkujete, jednoducho používate a je možné ho skombinovať s ďalšími zmáčadlami.	všetky plodiny	3,2 % dusík (45 g/l), 20,9 % fosforu (209 g/l), hexametafosforečnan sodný, kyselina citronová a cukrová zložka

# JARNÝ JAČMEŇ

Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**

zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov



**HERBICÍD**



**FUNGICÍD**



**TribenGUARD 16 g + Flurostar 200 0,4 l + MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčolistových burín vrátane lipkavca a pohánkovca

**TribenGUARD 16 g + prípravok s účinnou látkou pinoxaden v dávke 0,75 l**

jarná regulácia jednoklíčolistových burín vrátane ovsy hluchého

**Cyperfor 100 EW 0,25 l + MultiAD 0,1 l**

insekticídny zásah – kontrola výskytu kohútikov a vošiek

**BoscaGUARD 0,4 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / Phobia 300 EC 0,4 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídny zásah proti chorobám päty stiebla T1

**Globaztar 250 SC 0,5 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / MetcoGUARD 0,75 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu T1-T2

**TebuGUARD Plus 0,25 l + MetcoGUARD 0,75 l + MultiAD 0,1 l**


fungicídna ochrana klasu T3

Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

**CorrectAD 0,3 %**



stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



# JARNÝ JAČMEŇ



## Listové hnojivá

### OligoSTART 1–1,5 l

↔  
podpora zakorenenia  
a podpora odnožovania

### CereaSTART 1–3 l

↔  
podpora koreňovej sústavy, podpora odnožovania,  
možné kombinácie s CCC, herbicídmami a inými hnojivami

### KaliumpTOP 1–2 l

↔  
eliminácia abiotických stresov a deficitu K


## Stimulátory

### StimSTART 2–5 l

↔  
stimulácia tvorby koreňov, podpora odnožovania,  
zlepšenie vitality porastu, eliminácia stresu

### StimTOP 1–3 l

↔  
zlepšenie čerpania živín, podpora fotosyntézy a HTS



## Granulované hnojivá

FertiSTART 38 NPK PLUS 200 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

FertiSTART 48 NPK 200–250 kg

↔  
základné hnojenie pred sejbou

## Granulované vápenaté hnojivá

FertiCALMAG 25 300–600 kg

↔  
úprava pH, zlepšenie štruktúry pôdy, dodanie Ca a Mg

# JARNÁ PŠENICA

## Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**  
zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov

GUARDEQ



HERBICÍD

FUNGICÍD

**TribenGUARD 16 g + Flurostar 200 0,4 l + MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčolistových burín vrátane lipkavca a pohánkovca

**Cyperfor 100 EW 0,25 l + MultiAD 0,1 l**

insektofáctidny zásah-kontrola výskytu kohútikov a vošiek

**Globaztar 250 SC 0,5 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / MetcoGUARD 0,75 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu T1-T2

**TebuGUARD Plus 0,25 l  
+ MetcoGUARD 0,75 l  
+ MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana klasu T3


## Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

**CorrectAD 0,3 %**


ADTEQ



stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



# JARNÁ PŠENICA



# OZIMNÝ JAČMEŇ

Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**  
zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov

 HERBICÍD

 FUNGICÍD



**TribenGUARD 20 g + Flurostar 200 0,5 l + MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojkličolistových burín vrátane lipkavca

**BoscaGUARD 0,4 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / Phobia 300 EC 0,4 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana na choroby päty stiebla, stebolam a fuzariózy – T1

**Globaztar 250 SC 0,5 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / MetcoGUARD 0,75 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu – T2


**TebuGUARD Plus 0,25 l + MetcoGUARD 0,75 l  
+ MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana klasu – T3


Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

**CorrectAD 0,3 %**

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, zníženie tvrdosti vody



# OZIMNÝ JAČMEŇ



# OZIMNÁ PŠENICA

## Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**

zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov



**HERBICÍD**



**FUNGICÍD**



**TribenGUARD 20 g + Flurostar 200 0,5 l + MultiAD 0,1 l**

jarná regulácia dvojklíčolistových burín vrátane lipkavca

**TribenGUARD 20 g + prípravok s účinnou látkou pinoxaden v dávke 0,9 l**

jarná regulácia jednoklíčolistových burín spolu s metličkou a ovsom hluchým

**Cyperfor 100 EW 0,25 l + MultiAD 0,1 l**

insekticídne ošetrenie – kontrola výskytu kohútikov a vošiek

**BoscaGUARD 0,4 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / Phobia 300 EC 0,4 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana na choroby päty stiebla, stebolam a fuzariozy – T1

**Globaztar 250 SC 0,5 l + TebuGUARD Plus 0,4 l / MetcoGUARD 0,75 l + MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana listového aparátu – T2


**TebuGUARD Plus 0,3 l + Phobia 300 EC 0,3 l  
+ MultiAD 0,1 l**

fungicídna ochrana klasu – T3


## Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

**CorrectAD 0,3 %**

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



# OZIMNÁ PŠENICA



# OZIMNÁ REPKA



## Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**  
 zlepšenie pokryvnosti  
 a penetrácie prípravkov

+  
**CorrectAD**  
 zlepšenie vlastností  
 postrekovej kvapaliny

**MOLUSKOCÍD**

**HERBICÍD**

**INSEKTICÍD**

**FUNGICÍD**

### ClartexNEO 4–5 kg

moluskocid – ochrana pred všetkými  
 druhmi slimákov a slizniakov

### MetazaGUARD 1,2–1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l + MultiAD 0,2 l

preemergentné herbicídne riešenie dvojklíčolistových burín

### GramiGUARD 0,8 l + Toil 0,5–1 l

graminicíd – na jeseň je možná kombinácia s bórom, herbicídom alebo insekticídom

### TebuGUARD Plus 0,3–0,6 l / MetcoGUARD 0,5–1 l + MultiAD 0,1 l

jesenné ošetrovanie proti fómovej hnileobe + morforegulácia, možná kombinácia s bórom alebo insekticídom

### TebuGUARD Plus 0,3–0,5 l / MetcoGUARD 0,5–0,7 l + MultiAD 0,1 l

jarné ošetrovanie proti fómovej hnileobe + podpora vetvenia, nasadenia šešúľ a zvýšenie odolnosti voči poliehananiu

### AcetGUARD 0,12 kg + Cyperfor 100 EW 0,25 l + CorrectAD 0,6 l

insekticídna kontrola výskytu stonkových krytonosov a skočiek

### AcetGUARD 0,1 kg + Cyperfor 100 EW 0,15 l + CorrectAD 0,6 l


insekticídna kontrola výskytu náletu blyskáčika

### AcetGUARD 0,15–0,18 kg + Cyperfor 100 EW 0,25 l + CorrectAD 0,6 l

insekticídna kontrola šešuľových škodcov

registrované prípravky s účinnými látkami azoxystrobin, boscalid / Phobia 300 EC 0,4–0,6 l + MultiAD 0,1 l

fungicídna ochrana proti bielej hnileobe a černiam





# OZIMNÁ REPKA

## Listové hnojivá



## Stimulátory



**Granulované hnojivá**  
**FertiSTART 31 NP 150–200 kg**  
**FertiSTART 42 NPK 200–250 kg**  
**FertiSTART 48 NPK 200–250 kg**

základné hnojenie pred sejboou

**OptiBOOST 15–25 kg**  
 mikrogranulované hnojivo pre lepší štart

**Granulované vápenaté hnojivá**  
**FertiCALMAG 25 300–600 kg**

úprava pH, zlepšenie štruktúry pôdy, dodanie Ca a Mg

## Podporné plodiny

**OSR Protect, KeepSOIL OSR PLUS**

systém pestovateľskej technológie s podpornými plodinami



## Ochrana rastlín

+

### Zmáčadlo MultiAD

zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov



**HERBICÍD**

### Wildgránix 2–3 kg na 100m<sup>2</sup>

pachový ohradník k ochrane porastov proti čiernej zveri

### NicodiGUARD 0,25 kg + Daneva 0,75 l + Toil 0,5–1 l

postemergentná herbicídna aplikácia proti dvojklíčolistovým a jednoklíčolistovým burinám

### Flurostar 200 0,5–1 l + MultiAD 0,1 l

herbicíd na opravu proti dvojklíčolistovým burinám



## Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

### CorrectAD 0,3 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosťi vody



## Listové hnojivá

### CornSTART 1–3 l


zvyšuje odolnosť proti stresu, zlepšuje regeneráciu po možnej fytotoxicite

### ZinSTART 1–2 l

podpora lepšieho ozrenia šúľkov

### NitroTOP<sup>NG</sup> 5–20 l

stimulácia poškodených porastov chladom, krupobitím alebo fytotoxicitou



# KUKURICA


## Stimulátory

StimSTART 2–5 l

zrýchlenie rastu rastlín, podpora vitality

StimTOP 1–3 l

zvýšenie náростu biomasy, možná kombinácia s inými hnojivami



Granulované hnojivá FertiSTART 38 NPK PLUŠ 150 kg  
FertiSTART 42 NPK 150 kg

základné hnojenie pred sejboou, alebo aplikácia pod päťu pri sejbe

OptiBOOST 15–25 kg

mikrogranulované hnojivo na štart, aplikované kontaktnie pri sejbe

Granulované vápenaté hnojivá

FertiCALMAG 25 300–600 kg

úprava pH, zlepšenie štruktúry pôdy, dodanie Ca a Mg

Podsev


KeepSOIL<sup>CORN</sup>

podsevová zmes určená k vytvoreniu pôdnego pokryvu, alebo na krmovinárske využitie


SOILTEQ







# CEKROVÁ REPA



# CELENÝ KOMPLEX NA CUKROVÉ REPY



# ZEMIAKY



## Listové hnojivá

### CereaSTART 1–3 l – 2. aplikácia u konzumných zemiakov

rýchlejšia tvorba škrobu a hľúz

### OilSTART<sup>NG</sup> 2–5 l

stimulácia rovnomerného nasadzovania hľúz


## Stimulátory

### StimSTART 2–5 l

stimulácia rovnomerného nasadzovania hľúz, tlmenie stresových činiteľov

### StimTOP 1–3 l – možnosť až 3 aplikácií


efektívnejšie dosiahnutie ideálnej úrovne škrobnatosti




## Granulované hnojivá

### FertiSTART 48 NPK 400 kg

základné hnojenie pred výsadbou





### Granulované hnojivá

**FertiSTART 38 NPK PLUS** 200–250 kg  
**FertiSTART 42 NPK** 200–250 kg

základné hnojenie pred sejbou

**OptiBOOST 15–25 kg**

mikrogranulované hnojivo na podporu vzchádzania a zakorenenia

### Granulované vápenaté hnojivá

**FertiCALMAG 25** 300–600 kg

úprava pH, zlepšenie štruktúry pôdy, dodanie Ca a Mg

# SLNEČNICA

## Ochrana rastlín

+  
**Zmáčadlo MultiAD**  
zlepšenie pokryvnosti  
a penetrácie prípravkov



### Wildranix 2–3 kg

ochrana proti zveri – na 100 m dĺžky ochranného pachového pásu

### GramiGUARD 0,8–2 l + Toil 0,5–1 l

graminicídne ošetrovanie proti trávovitým burinám

### AcetGUARD 0,15 kg + MultiAD 0,1 l

ošetrovanie proti potemníkovi pieskovému, bzdôškam a strapkám

registrované prípravky s účinnými látkami azoxystrobin, boscalid + **MultiAD 0,1 l**

fungicídne ošetrovanie proti bielej hnilebe



## Zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny

### CorrectAD 0,3 %

stabilizácia pH postrekovej kvapaliny, znižovanie tvrdosti vody



## Listové hnojivá

### BorphoSTART 1–3 l TM s POR

zabezpečuje správny predĺžovací rast, intenzifikácia produkcie semien

### OilSTART<sup>NG</sup> 2–5 l TM s POR

zaistiuje optimálnu kvalitu produkcie

### NitroTOP<sup>NG</sup> 5–20 l TM s POR

preukázateľný vplyv na vyššiu produkciu semien a HTS nažiek




## Stimulátory

### StimSTART 2–5 l


stimulácia vývoja listovej plochy

### StimTOP 1–3 l

zakladanie úborov, aktivácia procesu tvorby oleja v nažkách



# SLNEČNICA



## Granulované hnojivá

FertiSTART 48 NPK 200 kg  
FertiSTART 42 NPK 200 kg

základné hnojenie pred sejboru

OptiBOOST 15–25 kg


mikrogranulované hnojivo pre zlepšenie vzchádzania a zakorenenia

## Granulované vápenaté hnojivá

FertiCALMAG 25 300–600 kg

úprava pH, zlepšenie štruktúry pôdy, dodanie Ca a Mg

# STRUKOVINY



# Unikátny rad prípravkov **SOUFFLET AGRO**



soufflet  
AGRO slovakia

# Produktový rad prípravkov SOUFFLET AGRO Slovakia pre pestovateľskú sezónu 2024

obchodný názov	účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
<b>INSEKTIČÍDY</b>							
<b>AcetGUARD</b> 200 g/kg acetamiprid	SP – vo vode rozpustný prášok	0,5 kg	repka ozimná, repka jarná	3×	0,12 0,08–0,1 0,15–0,18	krytonos repkový, krytonos štvorzubý (1×) blyskáčik repkový (1×) byľomor kelový, krytonos šešuľový (1×)	
			mak siaty	1×	0,15	byľomor makový	
			slnečnica ročná	1×	0,15	potemník pieskový, strapky	
			zemiaky	1×	0,06	pásavka zemiaková	
			cukrová repa	1×	0,12	psota repová	
			d'atelina lúčna	1×	0,15	nosániky rodu Apion	
			ostropestrec mariánsky	1×	0,15–0,25	babôčka bodliaková, vošky	
			ovocné stromy	1×	0,25	škodcovia podľa signalizácie prípravok nie je toxickej pre včely	
<b>FUNGICÍDY</b>							
<b>BoscaGUARD</b> 500 g/l boscalid	SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	1×	0,4–0,7	steblolam, septória plevová, septória pšenicová, hrdze	
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	1×	0,4–0,7	hnedá škvritnosť jačmeňa	
<b>MetcoGUARD</b> 60 g/l metconazole	EC – emulgovateľný koncentrát	5 l	repka ozimná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,6–1,2	biela hniloba, čerň repková, cylindrosporióza, fómová hniloba	
			pšenica, raž, tritikale	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,6–1,5	múčnatka trávová, septória plevová, septória pšeničná, helmintosporiôza pšenice, hrzda pšeničná, hrzda plevová, fuzariózy klasov	
			jačmeň	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,6–1,5	múčnatka trávová, hnedá škvritnosť, rynhosporiová škvritnosť, fuzariózy klasov	
<b>TebuGUARD Plus</b> 430 g/l tebuconazole	SC – suspenzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná	1×	0,25– 0,6	múčnatka trávová, hrzda pšeničná, hrzda plevová, septória plevová, septória pšeničná, fuzariózy klasov	
			jačmeň jarný	1×	0,25–0,6	hrzda jačmenná, hnedá škvritnosť, fuzariózy klasov	
			repka ozimná	1×	0,3–0,6	fómová hniloba, biela hniloba, pri repke – výrazný rastovo regulačný efekt	

obchodný názov						
účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
<b>HERBICÍDY</b>						
<b>ClomaGUARD</b> 360 g/l clomazone	CS – suspenzné kapsule	1 l	repka ozimná	1×	0,15–0,33	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové buriny, do 3 dní po sejbe
			zemiaky	1×	0,15–0,25	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové buriny, do 3 dní po výsadbe
<b>Daneva</b> 100 g/l mesotrione	SC – suspenzný koncentrát	5 l	kukurica	1×	0,75–1,5	účinuje na celé spektrum dvojklíčnolistových burín v kukurici a na ježatku kuriu nohu do veľkosti 3 listov postemergentná aplikácia v kukurici až do 8. listu
				2×, DA (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,75 + 0,75	vynikajúci partner do TM k prípravku odporúčame pridať zmäčadlo na báze oleja
<b>GramiGUARD</b> 120 g/l clethodim	EC – emulgovateľný koncentrát	5 l	repka ozimná	1×	0,8–2,0	výdrol obilní, jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			hrach, sója	1×	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			cukrová repa, kŕmna repa	1×	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			slnečnica, horčica, zemiaky	1×	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý
			cibuľa, mrkva, kapusta, jahody, rajčiak	1×	0,8–2,0	jednoročné trávovité buriny, pýr plazivý, k prípravku odporúčame pridať zmäčadlo na báze oleja
<b>MetazaGUARD</b> 500 g/l metazachlor	SC – suspenzný koncentrát	5 l	repka ozimná, repka jarná, kel	1×	1,2 – 1,5	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny, do 3 dní po sejbe postemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny je možná do veľkosti repky maximálne 8 listov a buriny maximálne v kličnych listoch
<b>NicodiGUARD</b> 600 g/kg dicamba 150 g/kg nicosulfuron	SG – vo vode rozpustné granule	1 kg	kukurica	1×	0,25–0,33	postemergentné riešenie ježatky, ovsa hluchého a dvojklíčnolistových burín v kukurici veľkosť kukurice 3 až 6 listov veľkosť burín 2 až 4 listy k prípravku odporúčame pridať zmäčadlo na báze oleja

obchodný názov						
účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
<b>HERBICÍDY</b>						
<b>TribenGUARD</b> 750 g/kg tribenuron-methyl	WG – vo vode dispergovateľné granule	0,1 kg	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	1×	0,016–0,02	postemergentná jarná aplikácia od 2. listu obilniny do fázy 3. kolienka účinkuje na dvojklíčnolistové buriny odporúčame aplikovať so zmäčadlom MultiAD
<b>ZMÁČADLÁ</b>						
<b>CorrectAD</b> 45 g/l N, 290 g/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> hexametofosforečnan sodný kyselina citrónová cukrová zložka		10 l	všetky plodiny podľa použitého prípravku	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou	0,30% koncentrácia	okysľuje aplikačnú zmes a stabilizuje pH postrekovej kvapaliny bráni alkalickej hydrolyze citlivých účinných látok dávku možno upravovať podľa vlastností používanej vody do postrekovača pri tvorbe TM dávajte CorrectAD ako prvý
<b>MultiAD</b> heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 422,8 g/l	SC – suspenzný koncentrát	1 l 5 l	všetky plodiny podľa použitého prípravku	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou	0,1–0,5 0,05–0,1 % koncentrácia	zlepšuje vlastnosti aplikačnej kvapaliny zlepšuje šírenie pesticídov a listových hnojív v rastlinách do postrekovača pri tvorbe TM dávajte MultiAD ako posledné

# Ďalšie pesticídne produkty z ponuky Soufflet Agro Slovakia pre pestovateľskú sezónu 2024

obchodný názov						
účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
<strong>INSEKTICÍDY</strong>						
<b>Cyperfor 100 EW</b> 100 g/l cypermethrin	EW – vodná emulzia typu olej – voda	1 l	repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,25 0,15 0,25	skočky blyskáčik repkový krytonos šešuľový
			pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, tritikale, pšenica špaldová	1×	0,25	vošky, prenášače viróz, kohútiky
			zemiaky	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,25	pásavka zemiaková
			brokolica, karfiol, kel, kapusta,	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,3	siatice, vošky, húsenice
			vinič	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,17	cikádky, obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový
			okrasné rastliny a dreviny	2× (interval medzi aplikáciami 21 dní)	0,25 – 0,3/100 l vody	vošky, strapky, mínerky, bzdochy, molice
<strong>FUNGICÍDY</strong>						
<b>Globaztar 250 SC</b> 250 g/l azoxystrobin	SC – suspenzný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–1	septória plevová, septória pšeničná, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe
			jačmeň jarný, jačmeň ozimný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–1	hnedá škvŕnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvŕnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná
			ovos siaty jarný, ovos siaty ozimný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–1	hrdza ovosená
			tritikale, raž	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,5–1	hrdza pšeničná, rynchosporiová škvŕnitosť
<b>Phobia 300 EC</b> 300 g/l prothioconazole	EC – emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, pšenica jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	septória plevová, septória pšenicová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, helmintosporíza pšenice, fuzariózy klasov
			jačmeň ozimný, jačmeň jarný	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	hrdza jačmenná, rynchosporiová škvŕnitosť, fuzariózy klasov
			raž ozimná, raž jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	hrdza ražná, hrdza trávová, hrdza plevová, rynchosporiová škvŕnitosť, fuzariózy klasov
			tritikale ozimné, tritikale jarné	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,35–0,65	septória plevová, septória pšenicová, hrdza trávová, hrdza plevová, hrdza ražná, rynchosporiová škvŕnitosť
			repka ozimná, repka jarná	2× (interval medzi aplikáciami 14 dní)	0,3–0,6	biela hnilioba

obchodný názov						
účinná látka	formulácia prípravku	balenie	registrácia	maximálny počet aplikácií v roku	dávka v l, kg, g/ha	poznámka
<b>HERBICÍDY</b>						
<b>Flurostar 200</b> 200 g/l fluroxypyrr	EC – emulgovateľný koncentrát	5 l	pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	1×	0,5–1	dávku v oziminách zvyšovať podľa veľkosti lipkavca obyčajného, 0,5 l – 4 praselny, 1 l – 8 a viac praslenov, v tritikale nepoužívať TM s inými herbicídmi
			jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos jarný	1×	0,4–0,75	v jarných obilinách rieši pohánkovec ovijavý, štiavce, horčiaky, pupenec roľny
			kukurica	1×	0,5–1 l	aplikovať v čase intenzívneho rastu burín, do veľkosti kukurice 6 listov, dostatočne teplo a vlhko
			lúky a pasienky	1×	0,75–2	dvojklíčnolistové trváce buriny
<b>Bantux</b> 400 g/l metazachlor	FLO FW – tekutý dispergovateľný koncentrát	5 l	repka ozimná, repka jarná	1×	1,2–2,5 l	preemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny, do 3 dní po sejbe postemergentná aplikácia na dvojklíčnolistové a niektoré jednoklíčnolistové buriny je možná do veľkosti repky maximálne 8 listov a buriny maximálne v klíčnych listoch
			kapustová zelenina	1x	2,5 l	ošetrujte po dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov
			horčica	1x	2,5 l	horčicu ošetrujte dávkou 2,5 l BANTUXu na hektár do 2 dní po zasiatí
<b>ZMÁČADLÁ</b>						
<b>Toil</b> methylester repkového oleja 836 g/l	EC – emulgovateľný koncentrát	5 l	všetky plodiny podľa použitého prípravku	podľa povolených prípravkov v TM v súlade s platnou etiketou	0,50% koncentrácia	TM v zmesi s povolenými prípravkami zlepšuje penetráciu a vlastnosti postrekovej kvapaliny

# VÝZVY 21. STOROČIA



Degradácia pôd



Klimatické zmeny



Tlak širokej verejnosti



Kríza v poľnohospodárstve



Zmeny v poľnohospodárstve



## RIEŠENIA

### Regeneratívne poľnohospodárstvo



Minimalizácia  
spracovania pôdy



Celoročné  
pokrytie pôdy



Diverzifikácia  
plodín

## PRÍSTUP SOUFFLET AGRO

### Odborné skúsenosti

SOILTEQ klub  
získanie odborných znalostí  
a zdielenie skúseností  
s reálnymi farmármami



SOILTEQ

[www.soilteq.eu](http://www.soilteq.eu)

Nástroje  
Špeciálna  
mechanizácia

FitSOIL zmesi  
medziplodín  
vybrané druhy plodín  
pre každú situáciu



## OBCHODNÝ TÍM

región

**EW**

**PP**

**MP**

**MŽ**

meno

Ing. Eduard Weny

Ing. Pavol Pagáč

Ing. Matej Parobok

Ing. Marcela Žilinská

mobil

0918 491 794

0918 648 024

0919 489 714

0919 489 716

e-mail

eweny@soufflet-ag.com

ppagac@soufflet-ag.com

mparobok@soufflet-ag.com

mzilinska@soufflet-ag.com

## REGIONÁLNY Manažér

Ing. Radovan Novomestský

0919 489 719

rnovomestsky@soufflet-ag.com

## OBCHODNÍK – AGROKOMODITY

MVDr. Dušan Birčák

0917 484 240


dbircak@soufflet-ag.com

## TECHNICKÝ EXPERT

Ing. Juraj Sakáč

0917 333 170

jsakac.ext@invivo-group.com



**SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a.**

Stará Vajnorská 90

831 04 Bratislava

 **soufflet**  
AGRO slovakia



[www.soufflet-agro.sk](http://www.soufflet-agro.sk)